

Le frelon à pattes jaunes

Le frelon à pattes jaunes

Le frelon à pattes jaunes

Le piégeage du frelon

Au printemps il a pour but d'éliminer les fondatrices (février à mai). Le piégeage d'été réduit la pression sur les ruchers.

Les pièges peuvent être réalisés avec des bouteilles en plastique. L'appât est constitué par exemple d'un mélange liquide de bière 1/2, vin blanc 1/2 et 1 trait de sirop de fruit rouge. Dès l'été, un appât protéiné: crevettes, sardines, viande crue. Des cadavres de frelons seront laissés dans le piège pour attirer les autres individus.


Il est important d'employer des pièges les plus sélectifs possibles, permettant aux petits insectes de s'échapper.

Pour plus d'information:

<http://www.adaaq.itsap.asso.fr>

Site de l'AAFA:

<http://anti-frelon-asiatique.com>



Piège 100% sélectif, par l'AAFA

Que faire en cas de suspicion de la présence d'un frelon asiatique ou d'un nid vivant?

- 1 Prévenir la mairie ou la communauté de communes.
- 2 Une fois alertée, la mairie appelle la communauté de communes.
- 3 La communauté de communes prend contact avec le particulier et fait procéder à la vérification pour s'assurer qu'il s'agit bien du frelon à pattes jaunes.

La production de photographies ou d'échantillons d'individus morts est intéressante.

Le signalement de tout individu est important car il facilite la localisation des nids. Toutes les informations sont centralisées afin d'établir un recensement de cette espèce envahissante pour suivre son aire de répartition.

Que faire s'il s'agit bien d'un nid de frelon à pattes jaunes?

- 4 Pour la destruction des nids habités, il est conseillé de faire appel à une entreprise spécialisée.
Attention, il est dangereux de détruire un nid de frelon par soi-même.
- 5 Une fois le nid détruit, le professionnel informe la communauté de communes.
- 6 La communauté de communes prévient la mairie.

Vespa velutina



Adresses utiles:

Communauté de Communes Conflent Canigó

Route de Ria - 66500 PRADES
tél: 04 68 05 05 13 fax: 04 68 05 05 10
mail: contact@ccconflent.fr

GDSA 66 - Groupement de Défense Sanitaire Apicole des Pyrénées-Orientales

Maison de l'apiculture - 66130 ILLE-SUR-TÊT
tél: 06 32 58 35 95 (M. STEINMANN Ignatius)
mail: ignatius.steinmann@gmail.com

Mise à jour: 22 mars 2016

Communauté de Communes
Conflent

Le frelon à pattes jaunes

Reconnaître les nids de frelons à pattes jaunes

Les nids se trouvent dans divers lieux: dans les arbres, les buissons, sous les toits...

Ils peuvent être sphériques (dans les abris) ou en forme de goutte d'eau lorsqu'ils sont construits dehors.

Les nids ont une apparence de papier maché.

Les nids primaires: avril-mai

Ils se rencontrent dès le printemps dans des endroits protégés: cabanons, soupentes, débords de toit, à l'abri de roches.

De la taille d'un petit ballon, avec son entrée en dessous, il renferme une reine fondatrice et une dizaine d'individus.



Les nids secondaires: fin d'année

De taille importante (jusqu'à 95 cm de haut) et de forme ovale, leurs ouvertures sont latérales. Ils sont souvent situés dans la cime d'arbres, à grande hauteur, difficiles à repérer car cachés par le feuillage. Certains nids se trouvent près du sol (haies, terriers).

Ils renferment plusieurs milliers d'individus. Chaque nid donnera plusieurs fondatrices. 7 à 10 nids se formeront l'année suivante, ce qui induit un développement exponentiel.



Le frelon à pattes jaunes

Reconnaître le frelon à pattes jaunes

D'aspect sombre, son anneau abdominal postérieur est jaune orangé.

Ses pattes et sa face sont également jaune orangé. Sa taille est supérieure à celle de la guêpe, et inférieure à celle du frelon européen.



Connaître le cycle du frelon et de son nid



Le frelon à pattes jaunes

Origine et aire de distribution

Originaire d'Asie, ce frelon a été signalé en France en 2005 dans le Lot et Garonne. Depuis, cette espèce de frelon s'est parfaitement habituée à notre climat et son aire de progression en France mais aussi en Europe ne cesse d'augmenter chaque année.

Très présent dans le Sud-Ouest, le frelon à pattes jaunes, communément appelé **frelon asiatique**, a été observé pour la première fois en Indre-et-Loire en 2009 dans 3 communes. En 2011, il a été détecté dans plus d'une cinquantaine de communes.

Impact sur l'Homme

Un seul frelon est peu agressif envers l'homme; mais il faut être vigilant à proximité d'un nid (moins de 10m) car les frelons peuvent attaquer en nombre.

Comme tout Hyménoptère (guêpes, frelons, abeilles, bourdons...), la piqûre est très douloureuse et peut entraîner une réaction allergique d'intensité variable (d'une rougeur, gonflement, douleur locale, ou malaise voire à la difficulté respiratoire...).

Dans le cas d'une réaction prononcée, il faut consulter d'urgence un médecin.

Impact sur l'apiculture et la biodiversité

Le frelon à pattes jaunes exerce une prédation importante d'insectes. Il s'attaque aux abeilles et aux autres pollinisateurs, jusqu'aux premiers froids.

Il constitue un risque pour l'activité apicole, les productions végétales (arboriculteurs, viticulteurs, ...) et pour la biodiversité.